

ADEMBESCHERMINGSAPPARATUUR MET HALF- EN VOLGELAATSMASKERS

MASKERS EN FILTERS





ADEMBESCHERMINGSAPPARATUUR MET HALF- EN VOLGELAATSMASKERS

MASKERS EN FILTERS

De verschillende typen adembeschermingsapparatuur met half- en volgelaatsmaskers van Scott combineren comfort en bescherming met een uitgebreide keuze aan filters die beschermen tegen een groot aantal verschillende bedreigingen in de ademlucht.

De half- en volgelaatsmaskers van Scott zijn ontworpen met grote deskundigheid op het gebied van een juiste en efficiënte pasvorm die van essentieel belang is bij de keuze van een negatieve-druk gelaatsmasker. Scott biedt deze modellen aan in een aantal verschillende maten, materialen en met één of twee filters om tegemoet te komen aan de voorkeuren van gebruikers en te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van pasvorm.

De Scott gelaatsmaskerproducten omvatten:

- Halfgelaatsmaskers
- Volgelaatsmaskers
- Modellen met één filter
- Modellen met twee filters
- Beschikbare maten
- Keuze uit materialen
- Comfortabel in gebruik
- Eenvoudig te onderhouden
- Lage gebruikskosten





PRO² -dubbelcartridgefilters

Er wordt vaak gekozen voor adembeschermingsapparatuur met een dubbele filterconfiguratie omdat deze populairder is bij gebruikers. Cartridgefilters zijn namelijk kleiner dan bussen en het gewicht van de filters is gelijkmatig verdeeld over beide zijden van het masker. Doordat ze kleiner zijn, hebben cartridgefilters echter vaak een kleinere capaciteit of levensduur bij de gasfiltering dan bussen (bijv. A1B1E1 in plaats van A2B2E2), hoewel de klasse A2 bij Scott beschikbaar is in beide filtertypen.

Het uitgebreide aanbod Pro2-cartridgefilters bevat een veilige bajonetsluiting en unieke individuele filterafdekkingen om de levensduur van filters te verlengen. Meer informatie vindt u op pagina's 10 en 11.



Pro2000 enkelvoudige busfilters

Adembeschermingsapparatuur met enkelvoudige busfilters is over het algemeen uitgerust met een standaard 40mm schroefdraad voor de bevestiging. Bij de producten van Scott kunt u kiezen uit filters aan de voorzijde of de zijkanten, al naar gelang de wensen van de gebruiker en de specifieke toepassing.

De Scott Pro2000-busfilters zijn beschikbaar voor een groot aantal verschillende toepassingen en bieden topkwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. De filtermedia en -materialen voldoen aan de strengste eisen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid, ook voor de zwaarste toepassingen. Meer informatie vindt u op pagina's 10 en 11.



Profile²



Profile60



Profile40



Promask²



Sari



Promask



Promask Sil



Vision 1000



Vision 4000





PROFILE²



PRO²



De Profile² is een modern dubbelfilter-halfgelaatsmasker dat zeer goedkoop is in het gebruik en bijzonder eenvoudig te bedienen.

Het gelaatsmasker is uitgevoerd in TPE, dat silicone- en latexvrij is. Het is daarnaast uiterst zacht en comfortabel om te dragen, ook gedurende langere perioden, en het is beschikbaar in drie maten voor een groot aantal verschillende gebruikers.

Profile² is intuïtief passend te maken. Het harnas bevat een verstelbare draagconstructie en nekgesp, en de grote diameter van de ventielen maakt dat deze een uitzonderlijk lage ademweerstand hebben zodat de drager minder snel vermoeid raakt. De Profile² is uitermate voordelig doordat slechts weinig onderhoud nodig is dankzij het moderne ontwerp.

Op de Profile² kunnen de Pro²-cartridgefilters worden gebruikt die zijn voorzien van individuele afdekkapjes om de levensduur ervan te verlengen doordat de filtermedia worden beschermd tegen spatten, vonken en verontreinigingen.

- Dubbelfilters (Pro²)
- TPE-gelaatsmasker
- Verstelbare draagconstructie voor het hoofd
- Lage gebruikskosten
- Beschikbaar in drie maten

CE-goedkeuring: EN140



Bestellen

032072	Profile 2	S
032071	Profile 2	M/L
032070	Profile 2	L



PROFILE 60



PRO²

De Profile60 is een topklasse dubbelfilter halfgelaatsmasker. Het gelaatsmasker is uitgevoerd in Liquid Silicone Rubber (LSR), dat het comfort en de flexibiliteit van silicone combineert met duurzaamheid en een lange gebruiksduur.

De brede, platte gelaatsafdichting is vergelijkbaar met die van volgelaatsmaskers, waardoor eenvoudiger een efficiënte en comfortabele afdichting wordt bereikt, en balgsecties bij de neus en de kin absorberen bewegingen om te verzekeren dat de afdichting niet wordt verbroken tijdens het gebruik.

Dankzij het LSR-spuitsietprocédé kunnen er geen siliconendampen vrijkomen, waardoor de Profile60 geschikt is voor gebruik in verfspuiterijen, en het soepel te plaatsen harnas maakt het mogelijk op eenvoudige wijze het masker pas te maken of in de rustpositie te hangen.

Op de Profile60 kunnen de Pro²-cartridgefilters worden gebruikt die zijn voorzien van individuele afdekkapjes om de levensduur ervan te verlengen doordat de filtermedia worden beschermd tegen spatten, vonken en verontreinigingen.

- Dubbelfilters (Pro²)
- LSR-silicone gelaatsmasker
- Breed, eenvoudig passende gelaatsafdichting
- Harnas geschikt voor snel opzetten
- Beschikbaar in twee maten

CE-goedkeuring: EN140



Bestellen:

032080	Profile60 M/L, silicone
032081	Profile60 S/M, silicone



PROMASK²



PRO²

De Promask² is een dubbelfilter-volgelaatsmasker dat bijzonder goed is uitgebalanceerd en een zeer gering profiel heeft voor gebruik in omstandigheden waarin slechts weinig ruimte is.

De Promask² heeft een uiterst comfortabele T-vormige afdichtingsrand die voorziet in een efficiënte afdichting met een minimale druk op het gezicht. Het luchtstroombeheersysteem gebruikt het binnenmasker om te voorkomen dat het vizier beslaat en te verzekeren dat CO₂ snel en efficiënt wordt afgevoerd, zodat de drager minder snel moe wordt en het masker langer kan worden gebruikt.

De Promask² heeft een breed, panoramisch vizier voor een maximaal blikveld en een voorop gemonteerd spraakmembraan voor eenvoudigere communicatie met collega's. Het heldere binnenmasker maakt dat dragers het masker prettiger in het gebruik vinden en dat ze vriendelijker overkomen op anderen.

Op de Promask², die is uitgevoerd in grijs silicone, kunnen de Pro²-cartridgefilters worden gebruikt die zijn voorzien van individuele afdekkapjes om de levensduur ervan te verlengen doordat de filtermedia worden beschermd tegen spatten, vonken en verontreinigingen.

- Gering profiel
- Duidelijke doorgave van spraak
- Zacht, vormbaar silicone
- Helder binnenmasker
- Beschikbaar in twee maten

CE-goedkeuring: EN136



Bestellen:

012890 Promask², silicone, dubbel, voor Pro²-cartridges



PROFILE 40



PRO2000



Bestellen:

032082	Profile40 M/L, silicone
032083	Profile40 S/M, silicone

De Profile40 is een enkelfilter-halfgelaatsmasker met een 40mm EN148-1 schroefdraad voor filterbevestiging. Het heeft een duurzaam gelaatsmasker van LSR-silicone en een eenvoudig en snel aan te brengen harnas. De brede gelaatsafdichting maakt het eenvoudiger een efficiënte en comfortabele pasvorm te bereiken, en de balgsecties bij de kin en de neusbrug zorgen ervoor dat de afdichting in stand blijft tijdens het gebruik.

Op de Profile40 kunnen bepaalde Pro2000-canisterfilters worden gebruikt (OPMERKING: alleen filters van 300 gram of minder zijn geschikt).

- Enkel filter (40mm schroefdraad)
- LSR-silicone gelaatsmasker
- Breed, eenvoudig passende gelaatsafdichting
- Harnas geschikt voor snel opzetten
- Beschikbaar in twee maten

CE-goedkeuring: EN140



SARI NR



PRO2000



Bestellen:

011680	Volgelaatsmasker Sari, natuurrubber (NR)
011987	Volgelaatsmasker Sari, natuurrubber (NR) met Triplex-vizier

De Sari NR is een gelaatsmasker van natuurrubber met een breed panoramavizier en een centrale filteraansluiting op de voorzijde. Net als in alle andere volgelaatsmaskers van Scott wordt gebruik gemaakt van luchtstroombeheer om te voorkomen dat het vizier beslaat en te verzekeren dat alle CO₂ weer snel en efficiënt wordt afgevoerd, waardoor gebruikers het masker graag zullen dragen en minder snel moe zullen worden.

- Duurzaam
- Voordelig
- Brede, comfortabele afdichting
- Centraal geplaatst spraakmembraan
- Filteraansluiting voorzijde

CE-goedkeuring: EN136





PROMASK



PRO2000



De Promask, die zijn nut al heeft bewezen in een groot aantal industriële toepassingen, maakt gebruik van een T-vormige gelaatsafdichting, een zeer efficiënte afdichting met minimale druk op het gelaat. Het speciale computerontwerp van de luchtstromingskanalen zorgt voor een uitzonderlijk lage ademweerstand, zodat zelfs bij langdurig gebruik de vermoeidheid beperkt blijft.

De Promask heeft een breed, panoramisch vizier voor een maximaal blikveld en een voorop gemonteerd spraakmembraan voor eenvoudigere communicatie met collega's. Er is een optioneel hard-gecoat vizier beschikbaar voor een betere bescherming tegen krassen en oplosmiddelen. Het heldere binnenmasker maakt dat gebruikers het masker prettiger in het gebruik vinden en dat ze vriendelijker overkomen op anderen.

De Promask is beschikbaar in Procomp®, een duurzame halo-butylelastomeer of ultrazacht silicone en wordt gemaakt in twee maten voor een groot aantal verschillende gebruikers.



PROMASK SIL

De Promask Sil biedt het comfort en de efficiëntie van het ontwerp van de Promask in hypoallergeen geel silicone.

- Zacht, vormbaar silicone
- Gele veiligheidskleur
- Helder binnenmasker
- Beschikbaar in twee maten
- Filteraansluiting aan de (linker)zijde

CE-goedkeuring: EN136

Bestellen:

012882 Promask SIL, geel silicone

PROMASK BLACK

De duurzaamheid en hoge chemische weerstand van Procomp® verlengt de gebruiksduur.

- Bewezen duurzaamheid
- Optioneel hard-gecoat vizier
- Helder binnenmasker
- Beschikbaar in twee maten
- Filteraansluiting aan de (linker)zijde
- Geschikt voor CBRN-toepassingen

CE-goedkeuring: EN136

Bestellen:

012681	Promask, zwart
012670	Promask, zwart, klein
012684	Promask HC, met hard-gecoat vizier
012980	Promask, zwart met nekband (PC-vizier)
012881	Promask, zwart met datatag voor gegevensregistratie



VISION



PRO2000



Het Vision-volgelaatsmasker biedt een optimaal comfort en is aantrekkelijk voor dragers. Het is beschikbaar in drie maten en twee filter-aansluitingsopties en vormt de ultieme oplossing voor gelaats- en adembeschermingsbehoeften in verschillende toepassingen.

Het vizier van de Vision biedt een vrijwel onbeperkt (98%) blikveld. Het is zowel verticaal als horizontaal gekromd, maar behoudt een optisch perfect zicht om vervorming te voorkomen. Het is bovendien standaard hard-gecoat voor oplosmiddel- en krasbestendigheid voor geringe gebruikskosten.

Filters zijn laag en dicht bij het gezicht geplaatst voor een uitstekend evenwicht en gewichtverdeling. De gelaatsafdichting is uitgevoerd in Liquid Silicone Rubber (LSR), dat het comfort en de flexibiliteit van silicone combineert met duurzaamheid en een lange gebruiksduur. Het ontwerp van de gelaatsafdichting voorziet in een groot contactgebied voor een efficiënte pasvorm zonder dat het harnas strak hoeft te worden aangetrokken. Deze kenmerken leveren samen een bijzonder comfortabel masker op dat gebruikers graag opzetten.



VISION 1000

De Vision 1000 beschikt over een centrale filterbevestiging aan de voorzijde.

- 98% normaal blikveld
- Hard-gecoat oplosmiddel- en krasbestendig vizier
- LSR-silicone gelaatsafdichting
- Beschikbaar in drie maten
- Filteraansluiting voorzijde

CE-goedkeuring: EN136

Bestellen:

013110	Vision, silicone, aansluiting voorzijde, M/L
013111	Vision, silicone, aansluiting voorzijde, M
013112	Vision, silicone, aansluiting voorzijde, S



VISION 4000

De Vision 4000 heeft een filteraansluiting aan de rechterzijde van het gelaatsmasker.

- 98% normaal blikveld
- Hard-gecoat oplosmiddel- en krasbestendig vizier
- LSR-silicone gelaatsafdichting
- Beschikbaar in drie maten
- Filteraansluiting aan de (rechter)zijde

CE-goedkeuring: EN136

Bestellen:

013113	Vision, silicone, aansluiting zijde, M/L
013114	Vision, silicone, aansluiting zijde, M
013115	Vision, silicone, aansluiting zijde, S



PRO²-FILTERS



De Pro² cartridgefilters, die in paren worden geleverd voor gebruik bij de Scott dubbele half- en volgelaatsmaskers, zijn beschikbaar in een groot aantal typen voor verschillende toepassingen waarin de ademlucht bedreigd is.

Elk Pro²-filter is gemaakt met de nieuwste productietechnologie en de beste media en beschikt over een unieke bescherming door het naar achteren wijzende inlaatrooster dat bijdraagt aan een langere gebruiksduur doordat de filtermedia worden beschermd tegen spatten, vonken en verontreinigen. Pro²-deeltjes en gecombineerde filters maken gebruik van microfiber, 'papieren' media en niet van elektrostatische filtermethoden.

Pro²-filters zijn volledig goedgekeurd volgens die laatste EN-normen, hebben de markering 'R' voor hergebruikbaarheid, een CE-markering en kunnen worden aangesloten door middel van een bajonetmechanisme.

CE-goedkeuring: EN143, EN14387.



PRO2000-FILTERS



Een uitgebreide keuze uit topkwaliteit busfilters voor bescherming tegen de meest uiteenlopende bedreigingen voor de ademlucht.

De Scott Pro2000-filters combineren een gering gewicht en een geringe weerstand en worden gemaakt met topkwaliteit media voor een langer adsorptievermogen voor gas- en gecombineerde filters en een ongeëvenaarde efficiëntie bij deeltjes. Scott deeltjesfilters maken gebruik van microfiber, 'papieren' media en niet van elektrostatische filtermethoden.

Pro2000-filters zijn volledig goedgekeurd volgens die laatste EN-normen, hebben de markering 'R' voor hergebruikbaarheid, een CE-markering en kunnen worden aangesloten door middel van een 40mm schroefdraad, goedgekeurd volgens EN148-1.

CE-goedkeuring: EN143, EN14387.



PRO²-filters

Kleurcode	Code (1 paar)	Filtertype	Toepassing
Deeltjesfilter			
	053070	Pro ² P3	Vaste en vloeibare gevaarlijke en radioactieve deeltjes en micro-organismen zoals bacteriën en virussen.
Gasfilters			
	044070	Pro ² A1	Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt hoger dan 65°C (klasse 1).
	044071	Pro ² A2	Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt hoger dan 65°C (klasse 2)
	044072	Pro ² A1B1E1	Organische, anorganische en zure gassen en dampen.
	044073	Pro ² A1B1E1K1	Organische, anorganische en zure gassen en dampen en ammoniak.
Gecombineerde filters			
	044080	Pro ² A1-P3	Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt hoger dan 65°C (klasse 1) en vaste en vloeibare gevaarlijke deeltjes.
	044081	Pro ² A2-P3	Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt hoger dan 65°C (klasse 2 gedurende langere tijd) en vaste en vloeibare gevaarlijke deeltjes.
	044082	Pro ² A1B1E1-P3	Organische, anorganische en zure gassen en dampen en vaste en vloeibare gevaarlijke deeltjes.
	044083	Pro ² A1B1E1K1-P3	Organische, anorganische en zure gassen en dampen, ammoniak en vaste en vloeibare gevaarlijke deeltjes.

PRO2000-filters

Kleurcode	Code	Filtertype	Toepassing	Gewicht g
Deeltjesfilter				
	052670	PF 10 P3	Vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen, zoals bijvoorbeeld bacteriën en virussen.	74
Gasfilters				
	042870	GF 22 A2	Organische gassen en dampen, bijv. oplosmiddelen met een kookpunt hoger dan 65°C.	190
	042871	GF 22 B2	Anorganische gassen en dampen, bijv. chloor, waterstofsulfide en waterstofcyanide.	195
	042972	GF 32 E2	Zure gassen en dampen, bijv. zwaveldioxide.	305
	042873	GF 22 K2	Ammoniak en organische ammoniakderivaten.	255
	042874	GF 22 A2B2	Organische en anorganische gassen en dampen.	195
	042979	GF 32 A2B2E2K2	Organische, anorganische en zure gassen en dampen en ammoniak.	320
	042970	GF 32 AX	Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt lager dan 65°C.	268
Gecombineerde filters				
	042670	CF 22 A2-P3	Organische gassen en dampen, bijv. oplosmiddelen met een kookpunt hoger dan 65°C,	230
	043070	CF 32 A2-P3	vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen.	340
	042671	CF 22 B2-P3	Anorganische gassen en dampen, bijv. chloor, waterstofsulfide, waterstofcyanide, fluor, cyaanchloride, fosgeen, vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes, micro-organismen.	265
	043072	CF 32 E2-P3	Zure gassen en dampen bijv. zwaveldioxide, waterstoffluoride, methaanzuur, stikstofdioxide, vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes, micro-organismen.	370
	042673	CF 22 K2-P3	Ammoniak en organische ammoniakderivaten, vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen	265
	042674	CF 22 A2B2-P3	Organische en anorganische gassen en dampen, vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen.	265
	042678	CF A2B2E1-P3	Organische, anorganische en zure gassen en dampen, vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen.	270
	042799	CF 32 A2B2E2K2-P3	Organische, anorganische en zure gassen en dampen en ammoniak	370
	043699	CFR 32 A2B2E2K2-P3	en organische ammoniakderivaten, vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen.	
	042770	CF 32 AX-P3	Gassen en dampen van organische verbindingen met een kookpunt lager dan 65°C, vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen.	310
	042777	CF 32 Reactor-Hg-P3	Kwik en kwikverbindingen, radioactief jodium en organische verbindingen hiervan, zoals methyljodide plus ozon, vaste en vloeibare radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen.	307
	043889	CFR32 Reactor-P3	Radioactief jodium en organische verbindingen hiervan, zoals methyljodide en ozon, vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen.	310
	042778	CF 22 A1E1Hg-P3	Organische en zure gassen en dampen, kwik en kwikverbindingen en ozon, vaste en vloeibare radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen.	268
	042798	CF 32 A2B2E2K2Hg-P3	Organische, anorganische en zure gassen en dampen en ammoniak en organische ammoniakderivaten, kwik en kwikverbindingen, vaste en vloeibare deeltjes, radioactieve en giftige deeltjes en micro-organismen.	370

PROFILE² - READY-PAKS



Voor uw gebruikersgemak wordt de Profile² halfgelaatsmasker-adembescherming ook compleet met filters aangeboden in een Ready-Pak dat hermetisch afgesloten en makkelijk te transporteren en te bewaren is totdat u het nodig hebt.

Bestellen:

032170	S	2 x Pro ² P3
032173	M/L	2 x Pro ² P3
032176	L	2 x Pro ² P3
032181	S	2 x Pro ² A2 P3
032184	M/L	2 x Pro ² A2 P3
032187	L	2 x Pro ² A2 P3
032172	S	2 x Pro ² A1B1E1K1 P3
032175	M/L	2 x Pro ² A1B1E1K1 P3
032178	L	2 x Pro ² A1B1E1K1 P3

CE-goedkeuring: EN140, EN143, EN14387.

PROFILE² - MEDI-PAK

Een halfgelaatsmasker compleet met P3-filters, speciaal verpakt voor levering aan verzorgenden en medisch personeel.

CE-goedkeuring: EN140, EN143, EN14387.



PROFILE² - AGRI-PAK

Een halfgelaatsmasker compleet met A2P3-filters, speciaal verpakt voor levering aan agrarisch en tuinbouw personeel.

CE-goedkeuring: EN140, EN143, EN14387.



Bestellen:

032193	Profile ² S + Pro ² P3
032194	Profile ² M/L + Pro ² P3
032195	Profile ² L + Pro ² P3

Bestellen:

032190	Profile ² S + Pro ² A2P3 Agri-Pak
032191	Profile ² M/L + Pro ² A2P3 Agri-Pak
032192	Profile ² L + Pro ² A2P3 Agri-Pak

PROFILE² READY-PAKS MET KAP

Elk van de bovenstaande Ready-Paks is ook beschikbaar lichtgewicht kap bevestigd aan het masker. De kap bevat een vizier van doorzichtig acetaat en een zachte, verstelbare nekafdichting. Het materiaal van de kap biedt bescherming tegen deeltjes en spatten en is bestand tegen verschillende natuurlijke en chemische stoffen.

CE-goedkeuring: EN140, EN143, EN14387.



Bestellen:

Profile ² P3 Ready-Pak met kap	
032120	Profile ² S + Pro ² P3 + kap
032121	Profile ² M/L + Pro ² P3 + kap
032122	Profile ² L + Pro ² P3 + kap
Profile ² A2P3 Ready-Pak met kap	
032123	Profile ² S + Pro ² A2P3 + kap
032124	Profile ² M/L + Pro ² A2P3 + kap
032125	Profile ² L + Pro ² A2P3 + kap
Profile ² ABEK1P3 Ready-Pak met kap	
032126	Profile ² S + Pro ² ABEK1P3 + kap
032127	Profile ² M/L + Pro ² ABEK1P3 + kap
032128	Profile ² L + Pro ² ABEK1P3 + kap

Neem voor meer informatie contact op met:



Verenigd Koninkrijk:
Scott Health & Safety Ltd
 Pimbo Road, West Pimbo
 Skelmersdale, Lancashire
 WN8 9RA, ENGLAND

Klantenservice:
 Tel: +44 (0)1695 711711
 Fax: +44 (0)1695 711772
 Email: scott.sales.uk@tycoint.com
www.scottssafety.com

Finland:
Scott Health & Safety Oy
 P.O.BOX 501
 FI-65101 Vaasa
 Finland

Klantenservice:
 Tel.: +358 (0)6 3244 543, -544
 Fax: +358 (0) 6 3244 591
 Email: scott.sales.fin@tycoint.com

Distributeur: